

ACESSÓRIOS GENIE®

PERSONALIZE SEU
EQUIPAMENTO PARA
A OBRA



**Instalador para Exposições Lift Tools™*

Genie®
A TEREX BRAND

TAKING
YOU **HIGHER™**

SAIBA MAIS EM: GENIELIFT.COM/PT

Índice

ACESSÓRIOS GENIE®

Índice	1
Acessórios Genie Introdução	2
Acessórios para Braço de Elevação Genie	
Tech Pro™ Link	3
Trilho Auxiliar	3
Cobertura para Caixa de Controle de Plataforma	4
Pacote de Iluminação	4
Suporte para Painéis	5
Suporte para Tubos	5
Alarme de Contato Lift Guard™	6
Barra para Retenção de Queda	6
Estrutura de Proteção ao Operador (OPS)	7
Plataforma com Grade em Altura Total Lift	7
Plataforma com Grade em Meia Altura Lift Guard	7
Plataforma com Tela Flexível Lift Guard	8
Bandeja para Ferramentas	8
Pacote de Proteção para Aeronaves	8
Instalador para Exposições Lift Tools™	9
Deck de Acesso para Plataformas	9
Acessórios para Elevador em Tesoura Genie®	
Transportador de Materiais Lift Tools™	10
Alarme de Contato Lift Guard™	10
Suporte para Tubos	11
Carregador de Painéis	11
Acessórios para Manipulador Telescópico Genie®	
Extintor de Incêndio	12
Farol Piscante	12
Alarme Traseiro de Proximidade	12
Aquecedor do Tanque de Óleo	13
Aquecedor do Bloco do Motor	13
Acoplador Hidráulico de Engate Rápido	13
Faróis de Estrada	14
Farol de Trabalho	14

Acessórios para Plataforma de Trabalho Aéreo Genie®

Suporte para Lâmpadas Fluorescentes	15
Ganchos Duplos para Bicicleta	15
Bandeja para Estação de Trabalho	15
Pacote de Extensão	16
Super Montaria	16
Pacote de Farol Operacional de Alerta e Alarme de Descida	16

Acessórios para Levantamento de Materiais Genie®

Pacote de Suporte para Plataforma	17
Tanque de CO2 de 9 kg	17
Escada de Alumínio	17
Estabilizador Cativo	17
Garfo Plano	17
Opcional de Lança - GL™	18
Garfo Padrão	18
Garfo Ajustável	18
Opcional para Braço de Elevação	18
Plataforma de Carga	18
Extensões de Garfo	18

Entre em contato com o nosso Departamento de Peças

Telefone: 0800 031 0100

Aumente a sua Produtividade

Uma variedade de acessórios está disponível para ajudar a maximizar a produtividade segura ao operar o equipamento Genie®. Vale a pena entender o que está disponível para que você possa se diferenciar. Na verdade, você conta com uma seleção de acessórios práticos e adaptáveis, porque são críticos – às vezes necessários – em certos canteiros de obra. Considere o que Genie tem para lhe oferecer.



*Carregador de materiais Lift Tools™

Acessórios para Plataformas Genie®

Nosso compromisso não acaba quando você compra um braço de elevação. Oferecemos acessórios que incrementarão a qualidade que você ganha quando escolhe a Genie.



Tech Pro™ Link

Permite aos usuários monitorar os medidores de uma máquina, incluindo temperatura do motor, pressão do óleo, níveis de combustível e tensão da bateria, calibrar a máquina, fazer ajustes de velocidade durante a inspeção pré-operação, receber alertas e lembretes de serviço, rastrear intervalos de manutenção, receber informações de código de falha e muito mais – tudo na palma da mão do seu técnico.

Disponível em:

Compatível para uso com controle habilitado para sistemas de controle em lanças telescópicas Genie S® de porte médio Xtra Capacity™ (XC™)

Número da Peça:

- 1276686GT



Trilho Auxiliar

O acessório de plataforma de trilho superior auxiliar é um sistema de trilhos adicional que pode ser montado de forma rápida e fácil na parte externa dos trilhos da plataforma padrão do Lanças Articuladas Genie®.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie®:

Z®-30/20N, Z-34/22 DC&IC, Z-40/23N, Z-45/25 DC&RT, Z-45 XC™, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX™-135/70

Lanças Telescópicas Genie®:

S®-40/45 XC, S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX™-105 XC, SX-125 XC, SX-135 XC

Números das Peças:

- 121266GT - plataforma de 1,8 m com chancela giratória
- 121267GT - plataforma de 2,4 m com chancela giratória



Cobertura para Caixa de Controle de Plataforma

Este acessório ajuda a evitar que detritos entrem na caixa de controle.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z®-30/20, Z-34/22, Z-40/23, Z-45/25, Z-45 XC™, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX™-135/70

Lanças Telescópicas Genie: S®-40/45 XC, S-60 XC, S-65 XC, S-80 XC, S-85 XC, SX™-135 XC

Número da Peça:

- 102854GT

Item padrão para SX-105 e SX 125XC.



Pacote de Iluminação

Para áreas de trabalho com pouca luz ou ao trabalhar à noite, este acessório consiste em duas luzes de acionamento montadas no chassi e duas luzes de trabalho montadas na plataforma para iluminar a área de trabalho.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z-30/20N, Z-33/18, Z-34/22 DC&IC, Z-40/23N, Z-45/25 DC&RT, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Lanças Telescópicas Genie:

S-40/45 XC, S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX-105 XC*, SX-125 XC*, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Número da Peça:

- 1274228GT

** Recurso padrão nos modelos SX-105 XC e SX-125 XC.*

= De Fábrica

= De Reposição

= De Fábrica

= De Reposição



Suporte para Painéis

Para uso ao levantar paredes de gesso, painéis de vidro, compensados e outros materiais que vêm em painéis de até 113 kg. O suporte para painéis permite que os operadores coloquem materiais fora da plataforma para acesso em altura. Inclui os dois suportes com ferragens, duas almofadas de espuma e uma cinta de retenção de carga. O peso combinado do acessório, painéis, ocupantes e ferramentas não pode exceder a capacidade nominal da plataforma.

Disponível em:

Lança Articulada Genie: Z[®]-45 XC™, Z-45/25 DC, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX™-135/70

Lança Telescópica Genie: S[®]-40/45 XC, S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX™-105 XC, SX-125 XC, SX-135 XC

Número da Peça:

- 77683GT - Disponível em todas as plataformas S[®] e Z[®], exceto nos Z-40, Z-34/22, e Z-20/8.



Suporte para Tubos

Projetados, testados e aprovados pela Genie, os suportes para tubos reduzem o risco de fadiga, fornecendo uma maneira segura de levantar tubos quando se trabalha com lanças do tipo S ou Z. Os suportes para tubos Genie proporcionam estabilidade e rigidez com um design robusto que transfere a carga dos trilhos de proteção para a plataforma. O conjunto do suporte para tubos é montado facilmente nos trilhos de proteção da plataforma com parafusos em U e repousa no piso da plataforma quando instalado.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z-45 XC, Z-45/25 DC (somente plataforma de 1,8m), Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Lanças Telescópicas Genie: S-40/45 XC, S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX-105 XC, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Número da Peça:

- 565762GT - Disponível em plataformas S e Z.

LIFT ^ GUARD™

Como as soluções de proteção Genie[®] continuam a evoluir, os produtos Lift Guard™ da Genie são uma geração de acessórios que podem, em algumas circunstâncias, fornecer proteção adicional ao operador enquanto trabalha em altura. Os acessórios de proteção secundária Lift Guard da Genie são simples de usar e, quando usados em conjunto com o treinamento de operador exigido pelos padrões do setor em todo o mundo, podem aprimorar as práticas de trabalho seguro em canteiros de obras aéreos.



Alarme de Contato

Projetado como um sistema eletrônico de proteção secundária, o Sistema de Alarme de Contato Lift Guard™ da Genie[®] foi projetado para interromper as funções do braço de elevação e alertar o pessoal de solo quando um operador entrar em contato com o cabo de ativação. Este novo recurso é configurado como um acessório padrão em novas plataformas de elevação Z[®] (articuladas) e S[®] (telescópicas) da Genie, e é adaptável em plataformas de elevação que remontam a 2006.

Agora padrão em:

Todas as plataformas S[®] e Z[®]

Números das Peças:

- 1279134GT - plataforma ALC1000 de 1,8 m – 2,4 m
- 1279135GT - plataforma NON-ALC1000 de 1,8 m – 2,4 m

**A maioria dos modelos são compatíveis com modelos mais antigos. Verifique o seu manual de peças.*



Barra para Retenção de Queda

Para uso em cestos de 1,8 m ou 2,4 m, a Barra para Retenção de Queda da Genie possui uma esteira deslizante, projetada para permitir que o operador fique ancorado com um talabarte de retenção de queda, proporcionando a capacidade de se mover livremente em uma estrutura adjacente a plataforma. Anexa rápida e facilmente para configuração e remoção rápidas. A montagem da trilha diminui a capacidade máxima da plataforma em 22 kg.

Disponível em:

cestos de 1,8 m ou 2,4 m (não pode ser usada com Suporte para Painéis)

Números das Peças:

- 1256377GT - 2,4 m com decalque
- 1256378GT - 1,8 m com decalque
- 1261018GT - 2,4 m com decalque em francês



Estrutura de Proteção ao Operador (OPS)

Para uso em cestos de 1,8 m ou 2,4 m, aparafusando diretamente na plataforma, este dispositivo de proteção secundário ajuda a fornecer proteção adicional ao operador contra obstáculos suspensos em um canteiro de obras. O OPS da Genie é feito de aço tubular de alta resistência e permite excelentes visibilidade e alcance de trabalho.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z-45 XC™, Z-45/25 DC, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60, ZX™-135/70

Lanças Telescópicas Genie: S-40/45 XC, S-60/65 XC, S-80/85 XC, SX-105 XC, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX™-180

Número da Peça:

- 219158GT

= De Fábrica

= De Reposição

= De Fábrica

= De Reposição

LIFT^GUARD™ | TELA PARA PLATAFORMA

Três opções para escolher – alumínio em altura total, alumínio em meia altura e uma tela removível, esses acessórios de tela contemporâneos são projetados para ajudar os operadores a evitar que os materiais e ferramentas do canteiro de obras caiam das plataformas de sustentação ao trabalhar em altura.



Plataforma com Tela em Altura Total

Cobre todos os quatro lados da plataforma, do piso ao trilho superior, sem obstruir os pontos de fixação do talabarte no trilho.

Números das Peças:

- 1286622GT - 1,8 m, tela em altura total, chancela lateral
- 1283049GT - 2,4 m, tela em altura total, chancela lateral
- 1290895GT - 1,8 m, tela em altura total, chancela frontal
- 1290896GT - 2,4 m, tela em altura total, chancela frontal



Plataforma com Tela em Meia Altura

Uma proteção completa de placa de apoio e tela a meia altura para evitar que materiais e ferramentas caiam. Uma chancela giratória permite que os operadores entrem e saiam da plataforma sem ter que se passar por debaixo de um trilho central deslizante. Isso pode fazer uma grande diferença, especialmente com ferramentas ou materiais em mãos. Disponível em uma plataforma de 1,2 m, 1,8 m ou 2,4 m.

Números das Peças:

- 1290893GT - 1,8 m, tela em meia altura com chancela frontal
- 1290894GT - 2,4 m, tela em meia altura com chancela frontal



Plataforma com Tela Flexível

Este acessório é projetado para encapsular a plataforma, cobrindo totalmente a parte inferior, laterais, porta e painel de controle, para que nada que caia dentro da plataforma possa cair fora dela.

Disponível somente em plataforma de 2,4 m

Número da Peça:

- 1286301GT



Bandeja para Ferramentas

Projetada para ajudar a eliminar os perigos da desorganização e dos tropeços potenciais, fornecendo aos operadores e trabalhadores um local conveniente para armazenar suas ferramentas, fixadores e pequenos materiais na plataforma.

Número da Peça:

- 9599-SGT



Pacote de Proteção para Aeronaves

Para proteger uma aeronave ou outras superfícies de trabalho sensíveis contra danos, este pacote permite que a plataforma se aproxime com seus trilhos auxiliares de espuma, localizados na parte superior e nas laterais, além de um trilho de sensor de proximidade acolchoado embaixo. Se este trilho fizer um contato superficial, todas as funções de movimento serão paradas.

Disponível em:

Lnaças Articuladas Genie: Z-30/20N (modelos diferentes do RJ), Z-34/22N & IC, Z-45/25 DC, BE & RT, Z-45 XC, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40, Z-80/60

Lanças Telescópicas Genie:

S-40/45 XC, S-65 XC, S-85 XC, SX-105 XC, SX-125 XC, SX-135 XC

* Limitações de tamanho da plataforma, dependendo do modelo

F = De Fábrica
R = De Reposição

F = De Fábrica
R = De Reposição

LIFT[^]TOOLS™

Os acessórios Lift Tools™ da Genie® são ferramentas de produtividade projetadas para tornar os operadores mais eficientes ao trabalhar em altura. Estes acessórios também promovem as melhores práticas para um uso seguro e um melhor desempenho durante a operação das Lanças da Genie.



Instalador para Exposições

Um acessório de mercado de reposição somente para uso interno, disponível através das Peças Genuínas Genie, projetado para cestos de 1,8 m e 2,4 m. Permite a colocação precisa e fácil de cartazes, faixas e decoração suspensa. Projetado para tornar os operadores mais eficientes ao trabalhar em altura.

Disponível em:

Lanças Articuladas Genie: Z[®]-45/25J, Z-45/25J RT, Z-45/25 RT, Z-45 XC™, Z-51/30J RT, Z-60/37 DC & FE, Z-62/40

Lanças Articuladas Genie: S[®]-40/45 XC, S-60/65 XC

Números das Peças:

- 1285719GT - 1,8 m - KIT ANSI/CSA, com decalques
- 1290034GT - 1,8 m - KIT CSA, com decalques em francês
- 1288801GT - 2,4 m - KIT ANSI/CSA, com decalques
- 1290036GT - 2,4 m - KIT CSA, com decalques em francês



Deck de Acesso para Plataformas

Fornecer aos operadores uma superfície secundária aprovada para trabalhar, elevando-os 0,56 m acima do piso da plataforma. Atrrelada ao trilho central da plataforma, esse acesso adicional permite que os operadores entrem em espaços restritos para aumentar a produtividade.

Disponível em:

Pode ser instalado no trilho central de 2,5 m dos cestos das plataformas Genie e tem capacidade de

136 kg

Número do Kit:

- 1291798GT

Acessórios para Plataformas tipo Tesoura Genie®

Personalize a sua Tesoura para necessidades específicas do canteiro de obras.



Transportador de Materiais Lift Tools™

Ideal para uso em aplicações que exigem elevação de materiais em altura, como construção inclinada, construção de edifícios pós-armação, instalação de supressão de incêndio, instalação de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, trabalho em telhados e manutenção de instalações. Este acessório é adequado para uma infinidade de tipos de materiais, incluindo madeira, tubos, materiais para aquecimento, ventilação e sistemas de ar condicionado, material para revestimento e em placas.

Disponível em:

GS™-2669 DC, GS-2669 RT, GS-3369 DC, GS-3369 RT, GS-4069 DC, GS-4069 RT, GS-3390, GS-4390, GS-5390

Número do Kit:

- 1288239GT



Alarme de Contato Lift Guard™

Uma solução de proteção secundária eletrônica projetada para ser ativada quando uma obstrução entra em contato com um sensor de ativação montado nas proteções da plataforma do elevador, alertando os operadores, ocupantes e pessoal de terra para um possível perigo. A opção de Alarme de Contato Lift Guard da Genie para tesouras incluirá dois sensores de ativação – um montado na frente da plataforma e um montado na parte traseira.

Números das Peças:

- 1288736GT KIT - GS-1530
- 1289420GT KIT - GS-2046
- 1288737GT KIT - GS-1930
- 1289421GT KIT - GS-2646
- 1288738GT KIT - GS-2032
- 1289422GT KIT - GS-3246
- 1289293GT KIT - GS-2632
- 1289295GT KIT - GS-4047
- 1289294GT KIT - GS-3232

 = De Fábrica

 = De Reposição

 = De Fábrica

 = De Reposição



Suporte para Tubos

Reduz o risco de fadiga, fornecendo uma maneira segura de levantar tubos ao trabalhar em um elevador em tesoura. Os suportes para tubos da Genie proporcionam estabilidade e rigidez com um design robusto que transfere a carga dos trilhos de proteção para a plataforma.

Disponível em:

GS™-2046 RT, GS-2646 RT

Números das Peças:

- **72878GT** - (GS-2046, GS-2646, GS-3246)
- **131626GT** - (GS-2669, GS-3669, GS-4069)
- **131627GT** - (GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390)



Carregador de Painéis

O carregador de painéis permite que os operadores coloquem materiais fora da plataforma para acesso em altura. O peso combinado do acessório, painéis, ocupantes e ferramentas não pode exceder a capacidade nominal da plataforma.

Disponível em:

GS-2046 e GS-2646

Número da Peça:

- **1251827GT** - (as peças são diferentes do suporte para painéis do braço de elevação)

Acessórios para Manipulador Telescópico Genie®

Obtenha e faça mais sem ter que comprar mais máquinas. Basta adicionar um, dois ou mais dos acessórios disponíveis para o seu manipulador telescópico Genie® para obter mais produtividade de uma única unidade. Os acessórios agregam flexibilidade ao trabalho e melhoram a eficiência.



Extintor de Incêndio

Um recurso extra de segurança disponível para o seu Manipulador Telescópico Genie.

Disponível em:

GTH™-5519, GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Número da Peça:

- **123563GT**



Farol Piscante

Luzes piscantes laranja alertam aos trabalhadores quando o elevador em tesoura está em movimento ou em operação.

Disponível em:

GTH-5519, GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Número da Peça:

- **58.1701.4047GT**



Alarme Traseiro de Proximidade

Usa sensores para identificar quaisquer obstáculos em potencial dentro do raio próximo à parte traseira de uma máquina e alerta ao operador por meio de avisos visuais e de áudio.

Disponível em:

GTH-5519, GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Números das Peças:

- **1257987GT** - Sensor
- **1257988GT** - Display
- **1275497GT** - Kit

= De Fábrica

= De Reposição

= De Fábrica

= De Reposição



Aquecedor do Tanque de Óleo

Para uso em condições de tempo frio, o Aquecedor do Tanque de Óleo auxilia no acionamento da máquina, mantendo o óleo do motor aquecido, enquanto a máquina não estiver em uso.

Disponível em:

GTH™-5519

Números das Peças:

- 123518GT - Deutz/Perkins
- 128274GT - Deutz, 120V, 150W



Aquecedor do Bloco do Motor

Para uso em condições de tempo frio, o Aquecedor do Bloco do Motor auxilia no acionamento da máquina, aquecendo o refrigerador do motor, enquanto a máquina não estiver em uso.

Disponível em:

GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Números das Peças:

- 108594GT - Deutz
- 108056GT - JD Engine
- 117617GT - Perkins



Acoplador Hidráulico de Engate Rápido

Com pinos de retenção ativados hidráulicamente, o acoplador hidráulico de engate rápido permite que o operador acople ou desacople completamente um acessório de dentro da cabine, sem precisar remover ou instalar manualmente o pino de retenção inferior.

Disponível em:

GTH-5519, GTH-1256 e GTH-1544

Número da Peça:

- 58.2513.1175



Faróis de Estrada

Os faróis de estrada incluem sinalizadores de curva e faróis, um farol de ré e dois faróis traseiros para funções de parada, curva e ré.

Disponível em:

GTH™-5519, GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Números das Peças:

- 1264489GT KIT - GTH-636
- 215416GT KIT - GTH-1056
- 215637GT KIT - GTH-844

Kit de Mercado de Reposição:

- 58.1701.4046GT



Farol de Trabalho

Aumente a produtividade em condições de baixa luminosidade com um farol de trabalho opcional, que funciona como um farol de estrada e um farol de trabalho traseiro, montado na cabine, visando uma maior visibilidade ao manobrar a máquina até o local.

Disponível em:

GTH-5519, GTH-636, GTH-844, GTH-1056, GTH-1256 e GTH-1544

Números das Peças:

- 108332GT
- 121801GT

Kit de Mercado de Reposição:

- 58.1701.4044GT



= De Fábrica
 = De Reposição

= De Fábrica
 = De Reposição

Acessórios para Plataforma de Trabalho Aéreo Genie®

As plataformas individuais Genie® são fáceis de usar e apresentam uma boa relação custo/benefício, tornando-as a primeira opção para uma ampla gama de aplicações. Cada modelo oferece uma diversidade de acessórios para personalizar a sua máquina.



Suporte para Lâmpadas Fluorescentes

Uma maneira conveniente de armazenar várias lâmpadas fluorescentes e um único lugar.

Disponível em:

AWP™-20S, AWP-25S, AWP-30S, AWP-36S, AWP-40S, AWP-20S DC, AWP-25S DC, AWP-30S DC, IWP™-20S, IWP-25S, IWP-30S, GR™-12, GR-15, GR-20, GRC™-12

Número da Peça:

- 37626GT

* Não disponível com Certificação EE

** Não disponível em plataforma de fibra de vidro



Ganchos Duplos para Bicicleta

Uma maneira conveniente de levantar ou retirar bicicletas de mostradores altos ou prateleiras de armazéns – não é necessário que o operador levante ou manobre, nem segure a bicicleta na plataforma.

Disponível em:

Modelos QS™

Número da Peça:

- 145310GT - decalques de símbolos
- 145309GT - decalques de palavras

* Não disponível com bandeja traseira



Bandeja para Estação de Trabalho

Projetada para ajudar a eliminar os perigos da desorganização e dos tropeços potenciais, fornecendo aos operadores e trabalhadores um local conveniente para armazenar suas ferramentas, fixadores e pequenos materiais na plataforma.

Disponível em:

AWP-20S, AWP-25S, AWP-30S, AWP-36S, AWP-40S, AWP-20S DC, AWP-25S DC, AWP-30S DC, IWP-20S, IWP-25S, IWP-30S

Número da Peça:

- 69877GT

* Não disponível em plataforma de fibra de vidro

** Não disponível em plataformas estreitas ou muito estreitas



Pacote de Extensão

Proporciona mais de 61 cm de alcance horizontal adicional. Ideal para manobrar acima de e sobre prateleiras, máquinas e equipamentos.

Disponível em **Genie® IWP™-20S** apenas

Número da Peça:

- 124868GT

* Não disponível para CSA



Super Extensão

Proporciona até 1,22 m de folga vertical acima de obstáculos fixos.

Disponível em:

AWP™-20S, AWP-25S, AWP-30S, AWP-36S, AWP-40S

Números das Peças:

- 29444GT - Kit de Decalques
- 62938GT - Genie Super Montaria
- 37633GT - Super Montaria AWP, SS

* Não disponível com opção de motor



Pacote de Farol Operacional de Alerta e Alarme de Descida

O farol piscante alerta aos operadores quando a máquina está descendo.

Disponível em:

AWP-20S, AWP-25S, AWP-30S, AWP-36S, AWP-40S, AWP-20S DC, AWP-25S DC, AWP-30S DC, IWP-20S, IWP-25S, IWP-30S

Número da Peça:

- 226165GT

 = De Fábrica
 = De Reposição

 = De Fábrica
 = De Reposição

Acessórios para Elevação de Materiais Genie®

Material Lift | Accessories

Oferecemos uma ampla variedade de acessórios, proporcionando-lhe a oportunidade de obter exatamente o tipo de elevação que você precisa.



Pacote de Suporte para Plataforma

Disponível como um acessório para manusear itens com formatos incomuns.

Disponível em: **GH™ 3.8 e GH 5.6**
Número da Peça: **20200GT**



Tanque de CO₂ de 9 kg

O tamanho único de suporte de garrafa aceita qualquer tamanho comum de garrafa de CO₂. Este tanque extra de 9 kg de CO₂ está disponível como acessório.

Disponível em: **GH 3.8 e GH 5.6**
Número da Peça: **2176GT**



Escada de Alumínio

Atrelar o robusto acessório de escada de alumínio faz com que o seu Genie levante uma combinação de empilhadeira e escada de mão para aumentar o acesso a tarefas de elevação e instalação.


Disponível em:
Modelos padrão e de extensão das: GL™-4, GL-8, GL-10, GL-12
Número da Peça: **37172GT**



Opcional de lança - GL™

Capaz de levantar até 227 kg a 36 cm e até 136 kg a 51 cm de alcance.

Disponível em:
GL-4, GL-8, GL-10, GL-12
Número da Peça: **37086GT**



Garfo Padrão

Acomode várias cargas para um levantamento versátil. Obtenha 53 cm adicionais de levantamento, girando e recolocando o garfo.

Disponível em:
SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25, SLC™-12, SLC-18, SLC-24
Número da Peça: **32906GT**



Garfo Ajustável

Abre de 28 a 76 cm para acomodar cargas diversas.


Disponível em:
SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25, SLC-12, SLC-18, SLC-24
Número da Peça: **107161GT**



Estabilizador Cativo

Com um "sistema de travamento" patenteado, proporciona um suporte lateral extra para cargas pesadas.

Disponível em:
SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25, SLC™-12 (padrão na SLC-18 e SLC-24)
Número da Peça: **37481GT - SLA set**



Garfo Plano

Abre de 41 a 79 cm, para proporcionar suporte adequado, permitindo-lhe levantar ou descarregar facilmente de superfícies planas

Disponível em:
SLA-5, SLA-10, SLA-15
Número da Peça: **32566-SGT**



Opcional para Braço de Elevação

Transforma o seu elevador em um guindaste vertical móvel ou grua para posicionar acessórios de ferramentas, disjuntores, motores e muito mais.

Disponível em:
SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25, SLC-12, SLC-18, SLC-24
Número da Peça: **32567GT**



Plataforma de Carga

Encaixa-se no garfo para manusear objetos de formato incomum ou pesados – não são necessárias ferramentas para a instalação. Também pode ser usada como uma mesa de trabalho portátil.

Disponível em: **GL-4, GL-8, GL-10, GL-12, SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25, SLC-12, SLC-18, SLC-24, ST-20, ST-25**
Números das Peças:
• 37245GT - GL
• 32568GT - SLA
• 35220GT - SLC



Extensões de Garfo

Insira no garfo padrão para obter 64 cm adicionais de comprimento.

Disponível em:
SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25, SLC-12, SLC-18, SLC-24, ST-20, ST-25
Número da Peça: **33368-SGT**

Fabricação e Distribuição Mundial

Austrália · Brasil · Caribe · América Central · China · França · Alemanha · Itália · Japão · Coreia · México
Sudeste Asiático · Espanha · Suécia · Emirados Árabes Unidos · Reino Unido · Estados Unidos

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar · Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil · CEP 06.454-000

Telefone: 0800 031 0100

Data de Efetiva: abril de 2019. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos deste documento são apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções sobre o uso correto deste equipamento. Não seguir o Manual do Operador apropriado ao usar nosso equipamento ou agir de forma irresponsável pode resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito aplicável ao produto e venda em particular, e não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Terex, Genie, Taking You Higher e outras marcas são marcas comerciais da Terex Corporation ou de suas subsidiárias. Plataformas para Trabalho Aéreo Terex © 2019.

Genie[®]
A TEREX BRAND

TAKING
YOU **HIGHER**[™]

SAIBA MAIS EM: GENIELIFT.COM/PT